




Tem Brisa Star
no ar...

FEITO COM  PINGUIN



REGATA ARKOS BRISA STAR

POR @GUILHERMEDETROVA PARA ATELIÉ PINGUIN



○ MATERIAL

Fio Brisa Star Java 0448

Agulha 2,0, Agulha para arremate
Tesoura, Fita Métrica




1 nov. 200 g



2 mm

○ PONTOS E ABREVIÇÕES

Carreira – Carr.
Corrente – Corr.
Ponto Alto – Pa.
Ponto Sobre Ponto – Psp.
Repita – Rep.
Trabalhe – Trab.





○ **MEDIDAS**

CORPO

123 correntes iniciais para tamanho P
143 correntes iniciais para tamanho M
163 correntes iniciais para tamanho G

ALÇAS

65 correntes iniciais para tamanho P
75 correntes iniciais para tamanho M
85 correntes iniciais para tamanho G

Lembre-se de que cada corpo tem sua própria medida. É aconselhável de que tire as medidas do seu busto e ombro, fazendo as correntes baseadas nos centímetros desejados para uma melhor modelagem. A Regata Arkos é feita inteiramente em pontos altos.

○ **EXECUÇÃO**

- 1°) Com a cor Java – 0448, utilizando 2 cabos do fio, faça 123 corr. correspondentes à aproximadamente 68 centímetros.
- 2°) Use 3 corr. como primeiro pa. e faça psp. até o final da carr.
- 3° à 20°) 3 corr.; rep. até completar 19 carr. totais.
- 21° à 24°) 3 corr.; faça pa.; rep. psp.
- 25°) 3 corr.; faça 4 pa. seguidos de 1 au.
- 26°) 3 corr.; pa. até o final da carr.
- 27°) 3 corr.; faça 5 pa. seguidos de 1 au.
- 28°) 3 corr.; pa. até o final da carr.
- 29°) 3 corr.; faça 6 pa. seguidos de 1 au.
- 30°) 3 corr.; faça 7 pa. seguidos de 1 au.; arremate o fio, ou se preferir deixe 45 centímetros para a junção das extremidades.

ALÇAS

- 1°) 65 corr.; pa. pegando em apenas uma das alças das corr.
 - 2°) 3 corr.; pa.; psp.
 - 3°) Rep. a carr. anterior.
 - 4°) 3 corr.; 1 pa. seguido de 1 au. pegando pela alça de trás, siga até o final.
 - 5°) 3 corr.; 2 pa. seguidos de 1 au.
 - 6° e 7°) 3 corr.; pa.; psp. até o final da carr. e arremate
- Repita o processo para a outra alça.

JUNÇÃO DAS PARTES

Com o próprio fio, costure a parte do corpo com a agulha de tapeceiro. Certifique-se de que a peça está completamente alinhada. É aconselhado de que a junção das partes seja feita sob uma superfície lisa, para que tenha uma melhor visualização e resultado. Alinhe a parte do corpo depois de costurar a parte traseira da Regata Arkos, deixe quatro centímetros de espaço nas duas laterais, comece a fixar as alças à partir daí, usando dez pontos altos de base no topo da regata. Arremate todos os fios da forma que preferir.



Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.



Não utilizar alvejantes a base de cloro



Não secar em máquinas com tambor rotativo.



Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.



Não passar a ferro .



É permitido a limpeza a úmido profissional.



com amor


PINGUIN

 **PARAMOUNT**
TÊXTEIS

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pinguin.com.br

    [fiospinguin](https://www.instagram.com/fiospinguin)

SAC 0800 0123777
Segunda a sexta
das 9h às 18h

Para mercados internacionais
+55 51 3452-8774
export@paramount.com.br